


Kunststoff-Spritzguss-Maschine Margarit M550

Allgemeinedaten:

- **Typ:** Kunststoff-Spritzguss-Maschine
- **Hersteller:** Margarit
- **Model:** M550
- **Herstellungsjahr:** 1985

Bilder:



Bedingungen:

Margarit Kunststoff- Injektoren M550

Hersteller: Margarit

Modell: M550

Euromap : M3150/550



: PL0061213

Herstellungsjahr : 1985

Es Spindeldurchmesser 110 mm .

Injektionsvolumen : 3.150 cm³

Spezifische Einspritzdruck : 1 .. 185 Kg./cm²

Gesamtleistung auf sie Spindel: 112,6 Tonnen.

Beklagte ihn Spindel : 280 mm .

Die Geschwindigkeit der Spindeldreh es : 20-130 Umdrehungen pro Minute

Die Geschwindigkeit der Injektion: 337-476-638 cm³/seg .

Laminierung Kapazität: . 330 kg / h .

Maßnahmen von ihnen portamoldes Platten : 1.090 x 1.090 mm ??.

Nützliche Maßnahme zwischen den Säulen : 710 x 710 mm .

Durchmesser von ihnen vier Spalten: 140 mm.

Beklagte ihn Form : 800 (Minimum 500) mm .



: PL0061213

Grueso formen es max. - min: . 750-350 mm .

Trennung von Platten Maschine Abierta : 1.550 mm .

Schließen Leistung: 550 Tm .

NetzöffnungForm : 8.8 Tm .

Strom expulsor hidráulico : 8 Tm .

Beklagte Vertreibung : 250 mm .

Regler Temperatur: 5

Maximale Wärmeleistung : 32,8 KW bis 240 Vac

Pumpenmotor Leistung: 75 kW (100 C.V.)

MotorleistungsregelungForm : 2,2 KW (3 C.V.)

Kühlpumpe Motorleistung: 5,5 kW (7,5 PS)

Cycles im Vakuum : 20

Es Kapazität Öltank: 1400 Liter



: PL0061213

Nettogewicht der Maschine: 19.200 kg

Motorleistung: 827KW bis 440 Vac

Seriennummer : 4280/2

Maßnahmen extern, mit großer Breite -top: 9.500 x 1.630 x 2.500