: ME0460114

Doppelkopf-Schneidemaschine für Aluminium Emmegi Start Line New 450 TU/5

Allgemeinedaten:

- **Typ:** Doppelkopf-Schneidemaschine
- **Hersteller:** Emmegi
- **Model:** Start Line New 450 TU/5
- **Herstellungsjahr:** 2005

Bilder:

Bedingungen:

Das Start- Line ist eine Schneidmaschine Doppelkopf zum Schneiden Aluminium.

Die Maschine besteht aus einem Basisstahlblech, in dem zwei Stäben aus hochfestem Stahl , der die Funktion der Führung für die mobile Einheit sind feststehende Schneid . Zwei Schneideinheiten , wobei jede auf ihrer entsprechenden Schlitten montiert ist, aus einem Block- Tragplatte , die gegenüber dem Tragprofil positioniert werden kann , 90 °, 45 ° und 22,5 ° (optional) in Winkeln zusammengesetzt ist, und Zwischen .

Die Länge der zu schneidenden, indem Sie das Mobilteil Schnitt Zählerstand in der elektronischen Anzeige Dimension erhalten .

: ME0460114

Ein Hydraulikzylinder fährt die Klinge nur die vertikale ebene Fläche verlassen mit der angetriebenen Motor (rotierende Klinge) , mit gesperrten Backen und Tiefen Schutz .

Der Schnitt wird durch Sägeblätter Hartmetall.

Abkühlen der Folie , die nur während des Schneidvorganges auftritt, werden durch ein System mit einstellbarer Kapazität erhalten .

Der Betrieb der Maschine kann nur von der Betätigungsknopf auf der Vorderseite der Maschine durchgeführt werden , in der Nähe der Steuerkonsole .

TECHNISCHE DATEN:

Mindestlänge Schnitt bei 90 º: 225 mm

Mindestlänge Schnitt bei 22 ° 30 ' : 310 mm

Maximale Schnittlänge : 4000-5000-6000 mm

Durchmesser Hartmetall -Sägeblatt : 450 mm

Messerwellendurchmesser: 32 mm

Motorumdrehungen Sägeblatt : 2800 rpm

Installierte Leistung : 4,6 KW

: ME0460114

Sägeblattvorschubgeschwindigkeit: 0-60 mm / s

Schnittgeschwindigkeit: 66 mm / s

Arbeitsdruck: 8.6 Bar

Luftverbrauch pro Zyklus bei 6 Bar: 15 Nl

Abmessungen: 9400x1330x1840H