

Inyectora plástico Margarit M550

Especificaciones Generales:

- **Tipo:** Inyectora plástico
- **Fabricante:** Margarit
- **Modelo:** M550
- **Año:** 1985

:



Especificaciones:

Inyectora plástico Margarit M550

Fabricante: Margarit

Modelo: M550

Euromap: M3150/550

Año fabricación: 1.985

Diámetro del husillo: 110 mm.

Volumen inyección: 3.150 cm³



Referencia: PL0061213

Presión específica inyección: 1..185 Kg./cm²

Potencia total sobre el husillo: 112.6 Tm.

Recorrido del husillo: 280 mm.

Velocidad de rotación del husillo: 20-130 r.p.m.

Velocidad de inyección: 337-476-638 cm³/seg.

Capacidad de plastificación: 330 Kg./h.

Medidas de las placas portamoldes: 1.090 x 1.090 mm.

Medidas útiles entre columnas: 710 x 710 mm.

Diámetro de las cuatro columnas: 140 mm.

Recorrido del molde: 800 (mínimo 500) mm.

Grueso del molde max.-min.: 750-350 mm.

Separación entre placas máquina abierta: 1.550 mm.

Potencia de cierre: 550 Tm.

Potencia apertura molde: 8,8 Tm.

Potencia expulsor hidráulico: 8 Tm.

Recorrido expulsión: 250 mm.

Reguladores temperatura: 5

Potencia máxima de calefacción: 32,8 KW a 240 Vac

Potencia motor bombas: 75 KW (100 C.V.)

Potencia motor regulación molde: 2,2 KW (3 C.V.)

Potencia motor bomba refrigeración: 5,5 KW (7,5 C.V.)

Ciclos en vacío: 20

Capacidad del depósito de aceite: 1.400 Litros

Peso neto de la máquina: 19.200 Kg

Potencia motores: 827KW a 440 Vac

Nº Serie: 4280/2



Referencia: PL0061213

Medidas exteriores, largo-ancho-alto: 9.500 x 1.630 x 2.500