

## Macchina per iniezione plastica Margarit M550

### Specificazioni generali

- **Tipo:** Macchina per iniezione plastica
- **Produttore:** Margarit
- **Modello:** M550
- **Anno di produzione:** 1985

### Immagini:



### Specificazioni:

Margarit iniettori di plastica M550

Produttore : Margarit

Modello : M550

Euromap : M3150/550



: PL0061213

Produzione Anno: 1985

Si mandrino di diametro 110 mm.

Volume di iniezione : 3.150 cm<sup>3</sup>

Specifico pressione di iniezione : 1 .. 185 Kg./cm<sup>2</sup>

Potenza totale su di essa mandrino : 112,6 tonnellate .

Convenuto lui mandrino : 280 mm.

Velocità di rotazione del mandrino è : 20-130 numero di giri

Velocità di iniezione : 337-476-638 cm<sup>3</sup>/seg .

Capacità di laminazione : . 330 Kg / Hr .

Misure di loro portamoldes piatti : 1,090 x 1,090 millimetri .

Misura utile tra le colonne : 710 x 710 millimetri .

Diametro di loro quattro colonne : 140 mm.

Convenuto lo stampo: 800 (minimo 500) mm .



: PL0061213

Grueso plasmarlo max - min: . 750-350 mm .

Separazione delle lastre macchina Abierta : 1550 millimetri .

Potere di chiusura: 550 Tm .

Muffa di apertura Potenza : 8.8 Tm .

Potenza expulsor hídrico : 8 Tm .

Convenuto espulsione : 250 mm.

Temperatura Regolatori : 5

Potenza massima di riscaldamento : 32,8 KW a 240 Vac

Potenza motore pompa: 75 kW ( 100 C.V. )

Muffa regolazione della potenza del motore : 2.2 KW ( 3 C.V. )

Potenza motore pompa di raffreddamento : 5,5 kW ( 7,5 CV )

Cicli nel vuoto : 20

Capacità Esso serbatoio dell'olio : 1.400 litri



: PL0061213

Peso netto della macchina : 19.200 kg

Potenza del motore: 827KW a 440 Vac

Serie n : 4280/2

Misure esterne , wide- width - top : 9.500 x 1.630 x 2.500